

Innehåll Endast För Startsidan

```
<?php if ( is_home() ) { include ('example.php'); } ?>
```

Den här koden kan inkludera vilken fil som helst (example.php), men syns bara om användaren är på startsidan. Placera denna kod i index.php filen.

Styla Olika Kategorier

```
<?php if ( is_category('15') ) {  
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/cat-15.css"  
  type="text/css" media="screen" />;  
<?php } else { ?>  
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>"  
  type="text/css" media="screen" />  
<?php } ?>
```

Den här koden anvisar till en specifik stilmall (category-15.css) för kategori 15 och kommer sedan att anvisa resten av sidan till den ordinarie stilmallen (style.css). Placera denna kod inom <head> området.

Unika Bilder För Olika Kategorier

```
<?php if (is_category('7') ):  
  <img src='<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/cat7.jpg' alt=" />  
<?php } elseif (is_category('8') ):  
  <img src='<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/cat8.jpg' alt=" />  
<?php endif; ?>
```

Denna kod placerar en bild (cat7.jpg) bredvid varje inläggs titel i kategori 7 och en bild (cat8.jpg) bredvid varje inläggs titel i kategori 8. Placera denna kod i filen category.php.

Styla Specifika Inlägg

```
<div id="post-<?php the_ID(); ?>">
```

Denna kod kommer att lägga till inläggets ID till DIV-en. T.ex., om ID't för inlägget är 8, kommer koden att förvandlas till <div id="post-8"></div>. Nu kan du styla det specifika inlägget i CSS-filen som #post-8. Placera koden inom loopet. Vad är "loopet"? Se sista sidan!

Föregående & Nästa Inlägg Länkarna

```
<?php next_posts_link('Nästa Inlägg &raquo;') ?>  
<?php previous_post_link('&laquo; Föregående Inlägg'); ?>
```

Första koden visar "Nästa Inlägg »" med en länk till nästa inlägg. Andra koden visar "« Föregående Inlägg" med en länk till föregående inlägg. Placera denna kod utanför loopet.

Sidolänkar

```
<ul>  
<li<?php if(is_home()) { ?> class="current_page_item"<?php } ?>><a href="  
<?php bloginfo('home'); ?>">Hem</a></li>  
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>  
</ul>
```

Denna kod visar först texten "Home" med en länk till startsidan. Sen kommer den att visa WordPress sidornas länkar i en lista, i samma ordning som dina inställningar, utom undersidorna och utan en rubrik ovanför. Om en av sidorna i listan är aktiv, så kommer länken för den sidan att få en class "current_page_item", som du nu kan styla i din CSS. Placera koden i temafilerna.

Dynamiska Titlar Till Sidorna

```
<?php  
  
if (is_home()) { echo bloginfo('name'); } elseif (is_404()) { echo 'WPCandy » 404'; } elseif  
(is_search()) { echo 'WPCandy » Search Results'; } else { echo 'WPCandy » '; wp_title(""); }  
  
?>
```

Om startsidan är aktiv, kommer titeln att visa namnet på sidan. Om 404 sidan är aktiv, kommer titeln att visa 'WPCandy » 404'. Om sökresultats sidan är aktiv, kommer titeln att visa 'WPCandy » Search Results'. Om en annan sida blir aktiv, visar titeln 'WPCandy » [sidans namn]'. Placera koden inom <head> taggarna.

Query Inlägg

```
<?php query_posts('cat=2&showposts=5'); ?>
```

Koden kommer att visa de senaste 5 inläggen endast från kategori 2. Placera koden innan loopet.

CSS Detaljer För Teman

```
/*
Theme Name: WPCandy
Description: Description goes here
Theme URI: http://wpcandy.com/
Version: 2.0
Author: Michael Castilla
Author URI: http://wpcandy.com/
Template: Define a parent template (optional)
*/
```

Denna kod definierar ett tema. WordPress läser detta och anvisar det till temat. Använd 'Template:' till att lägga till en annan mall för temat. Placera koden i början av style.css filen.

The Loop

```
<?php if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
// this is the inside of the loop
<?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<?php endif; ?>
```

Denna kod är den generella formen av "loopet". WordPress läser koden mellan början av loopet och slutet av loopet and och visar det på varje inlägg eller sida. HTML eller PHP-kod som placeras på insidan av loopet kommer att användas för varje inlägg. Placera koden i i alla tema-filer som ska visa inläggens information.

Moln Av Taggar

```
<?php wp_tag_cloud('smallest=1&largest=9&'); ?>
```

Denna kod skapar ett "moln av taggar", i alfabetisk ordning, med den minsta texten som 1 pt och den största som 9 pt.

Detaljer För Sidornas Teman

```
<?php
/*
Template Name: Gallery
*/
?>
```

Denna kod definierar en sido-mall. Du behöver också ha en motsvarande fil att använda som den nya sido-mallen. T.ex. i detta fallet, behöver du skapa en gallery.php fil. Placera koden i början av sidans mall-fil.

Unika Mallar För Kategorier

```
<?php
$post = $wp_query->post;

if ( in_category('3') ) {
include(TEMPLATEPATH . '/cat3.php');

} elseif ( in_category('4') ) {
include(TEMPLATEPATH . '/cat4.php');

} else {
include(TEMPLATEPATH . '/cat.php');
} ?>
```

This Denna kod ger en unik mall till vissa kategorier. I detta fallet, 'cat3.php' blir anvisad till 'Category 3', 'cat4.php' blir anvisad till Category 4', och resterande kategorier blir anvisade till 'cat.php'. Placera koden i början av category.php.

